

COLECCIÓN *Luminariae*

# CATÁLOGO MINIMAL

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN

  
**Luminor Led**  
FABRIL 159



**LU-MO-FLEX-D**

**Voltaje:** 110-220V. 80 Watts  
**Medida:** 1350mm (ancho)  
**Largo de neón led:** 2500 mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio + PVC  
**Color:** DORADO  
**Luz:** Natural 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20

**LU-MO-WAVE-D**

**Voltaje:** 110-220V. 60 Watts

**Medida:** Largo 1500

\* ancho 400mm

**Altura:** 2m de cable

**Material:** Aluminio + Acrílico


**Color:** DORADO

**Luz:** Cálida, Natural y Frío

Dimeable con control

remoto incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20



**LU-MO-COSMO-CL-FG**

**Voltaje:** 110-220V. 8 Watts

**Medida:** Largo 900

\*ancho 200mm

**Altura:** 1.7m de cable

**Material:** Aluminio + Acrílico


**Color:** ORO ROSADO

**Terminado Acrílico:** Puntos


**Luz:** Natural 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm

/W IP20







**LU-MO-COSMO-CL-CH**  
**Voltaje:** 110-220V. 8 Watts  
**Medida:** Largo 900  
\*ancho 200mm  
**Altura:** 1.7m de cable  
**Material:** Aluminio  
/Acrílico **Color:** CROMO  
**Terminado:** Infinito  
**Luz:** Natural 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm  
/W IP20



### *LU-MO-LEAF-CH*

**Voltaje:** 110-220V. 50 Watts  
**Medida:** Base 600mm  
**Altura:** 3.8m de cable  
**Material:** Aluminio + Acrílico  
**Detalles:** 10 hojas colgantes  
**Terminado Acrílico:** Infinito  
**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20  
**Luz:** Cálida 3000k **Color:** CROMO

**LU-MO-WHALE-D**

**Voltaje:** 110-220V. 40 Watts

**Medida:** Largo 1200

\* ancho 300mm

**Altura:** 2m de cable

**Material:** Aluminio + Acrílico

**Color:** DORADO

**Terminado Acrílico:** Puntos

**Luz:** Cálida, Natural y Frío

Dimeable con control remoto incluido.

**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20



**LU-MO-WHALE-CH**

**Voltaje:** 110-220V. 40 Watts

**Medida:** Largo 1200

\* ancho 300mm

**Altura:** 2m de cable

**Material:** Aluminio + Acrílico

**Color:** CROMO

**Terminado Acrílico:** Infinito

**Luz:** Cálida, Natural y Frío

Dimeable con control remoto incluido.

**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20



*luminae*



● **LU-MO-WHALE-D**



**LU-MO-CAPRI-CH**



**Voltaje:** 110-220V. 50 Watts  
**Medida:** Largo 1200 \*ancho 300mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio + Acrílico  
**Terminado Acrílico:** Infinito  
**Luz:** Cálida, Natural y Frío.  
Dimeable con control remoto incluido.  
**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20  
**Color:** CROMO







***LU-MO-COSMO-A-FG***

**Voltaje:** 110-220V. 3.5 Watts

**Medida:** Largo 300 \* ancho 120mm

**Altura:** 1.7m de cable

**Material:** Aluminio + Acrílico

**Color:** ORO ROSADO

**Terminado Acrílico:** Puntos

**Luz:** Natural 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



***LU-MO-COSMO-S-FG***

**Voltaje:** 110-220V. 7.5 Watts

**Medida:** Largo 500 \* ancho

**Material:** Aluminio + Acrílico

**Terminado Acrílico:** Puntos

**Color:** ORO ROSADO

**Luz:** Natural 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20

**LU-MO-QUEEN-RC-6P**  
PLATEADO

ALTURA DE CABLE  
DE AROS 4.5M

**LU-MO-QUEEN-RC-6D**  
DORADO



**Voltaje:** 110-220V. 220 Watts  
**Medida:** 1200 + 1000+ 800 + 600 + 400 + 200mm  
**Altura:** 4.5 m de cable **Material:** Aluminio  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



LU-MO-QUEEN-RC-6D  
DORADO

**Altura** de cable de aros 4.5m.  
Inclinación de aros ajustable.





**NEGRO**  
**LU-MO-QUEEN-RC-N**



**DORADO**  
**LU-MO-QUEEN-RC-D**



**BLANCO**  
**LU-MO-QUEEN-RC-B**

**Voltaje: 110-220V. 180 watts**  
**Medida: D100+800+600+400+200mm**  
**Material: Aluminio**  
**Luz: cálida-natural-frío**  
**Dimeable con control remoto incluido**  
**Flujo Luminoso: 100lm/W IP20**  
**Altura lámpara: 3 metros**

**LU-MO-TRIPOLI-LR-D**

**Voltaje:** 110-220V. 120 watts.

**Medida:** D800+600+400mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Dorado

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-TRIPOLI-LR-N**

**Voltaje:** 110-220V. 120 watts.

**Medida:** D800+600+400mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Negro

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20





**LU-MO-RING-4CH**  
**Voltaje:** 110-220V.  
 100 Watts  
**Medida:** 800 + 600 +  
 400 + 200mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio  
**Color:** CROMO  
**Luz:** Cálida, Natural y Frío  
 Dimeable con control  
 remoto incluido.  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm/W IP20

**LU-MO-OVAL-CH**  
**Voltaje:** 110-220V. 45 Watts  
**Medida:** Diámetro 800mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio  
**Color:** CROMO  
**Luz:** Natural 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm/W IP20





**Voltaje:** 110-220V. 45 Watts  
**Medida:** Diámetro 800mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio  
**Luz:** Natural 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm  
/W IP20

**LU-MO-RING-CH**  
CROMO



**LU-MO-RING-N**  
NEGRO



**LU-CR-ENZO-D**

**Voltaje:** 110-220V

**Medida:** 100 mm (esfera)

**Largo:** 1170 mm

**Altura:** 500mm

**Material:** Aluminio + Cristal

**Color:** DORADO

**Luz:** (16FOCO G9)

Focos NO incluido IP20





**LU-CR-SAID-D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** L870mm  
120 mm (esferas)  
**Altura:** 1.7m de cable  
**Material:** Aluminio + Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (6 FOCO E27)  
Focos NO incluidos IP20



**LU-CR-MILAN-D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** L790mm  
130 mm (esferas)  
**Altura:** 1.6m de cable  
**Material:** Aluminio + Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (4 FOCO E27)  
Focos NO incluidos IP20



**LU-CR-BELLA-D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** 200\*300 mm  
(esfera)  
**Altura:** 1.5m de cable  
**Material:** Aluminio +Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (FOCO E27)  
Focos NO incluido IP20



**LU-CR-BOWL-D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** 200\*300 mm  
(esfera)  
**Altura:** 1.5m de cable  
**Material:** Aluminio+Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (FOCO E27)  
Focos NO incluido IP20



**LU-CR-ADEL-D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** D150\*450 mm  
(cilindro)  
**Altura:** 1.5m de cable  
**Material:** Aluminio+Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (FOCO E27)  
Focos NO incluido IP20



**LU-CR-VENUS-LD**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** 200 mm (esfera)  
**Altura:** 1.6m de cable  
**Material:** Aluminio + Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (FOCO E27)  
Focos NO incluido IP20



**LU-CR-VENUS-D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** 200 mm (esfera)  
**Altura:** 1.6m de cable  
**Material:** Aluminio + Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (FOCO E27)  
Focos NO incluido IP20



**LU-CR-VENUS-2D**  
**Voltaje:** 110-220V  
**Medida:** 150 mm (esferas)  
**Altura:** 1.6m de cable  
**Material:** Aluminio + Cristal  
**Color:** DORADO  
**Luz:** (2 FOCO E27)  
Focos NO incluido IP20






LU-CR-BOWL-D  
LU-CR-BELLA-D  
LU-CR-ADEL-D





**LU-MO-LINE-CB**

**Voltaje:** 110-220V. 12 watts.  
**Medida:** L800\*80\*15mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20




**LU-MO-LINE-CN**

**Voltaje:** 110-220V. 12 watts.  
**Medida:** L800\*80\*15mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



**LU-MO-LINE-CD**

**Voltaje:** 110-220V. 12 watts.  
**Medida:** L800\*80\*15mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Dorado  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



**LU-MO-PERT-RN**

**Voltaje:** 110-220V. 57 watts.  
**Medida:** 500+400+300mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20



**LU-MO-LINE-GD**

**Voltaje:** 110-220V. 20 watts.

**Medida:** L1200\*80\*15mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Dorado

**Luz:** Natural 4000K.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20

**LU-MO-LINE-GB**

**Voltaje:** 110-220V. 20 watts.

**Medida:** L1200\*80\*15mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural 4000K.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20

**LU-MO-LINE-GN**

**Voltaje:** 110-220V. 20 watts.

**Medida:** L1200\*80\*15mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Negro


**Luz:** Natural 4000K.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
IP20





**LU-MO-LUMEN-3D**



**LU-MO-LUMEN-3N**

**Voltaje:** 110-220V. 50 watts.  
**Medida:** 800\*1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:**  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-LUMEN-RC-5D**  
**Voltaje:** 110-220V. 80 watts.  
**Medida:** 800\*1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Dorado  
**Luz:** Cálida, natural - frío.  
 Dimeable con control remoto incluido  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-LUMEN-RC-5D**



**LU-MO-LUMEN-RC-5N**  
**Voltaje:** 110-220V. 80 watts.  
**Medida:** 800\*1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Negro  
**Luz:** Cálida, natural - frío.  
 Dimeable con control remoto incluido  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20  
 control con app



**LU-MO-TECNO-RC-N**

**Voltaje:** 110-220V. 70 watts.

**Medida:** 900\*700\*1000mm

**Material:**Aluminio. **Color:** Negro

**Luz:** Cálido, natural, frío.

Dimeable con control remoto incluido

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-KENLO-FG**


**Voltaje:** 110-220V. 65 watts.

**Medida:** 500\*800mm

**Material:**Aluminio. **Color:** French Gold

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-CROWN-CH**  
**Voltaje:** 110-220V. 90 Watts  
**Medida:** 700\*700mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio  
**Color:** CROMO  
**Luz:** Natural 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm  
/W IP20

**LU-MO-CASTLE-CH**  
**Voltaje:** 110-220V. 50 Watts  
**Medida:** 400\*200mm  
+ 600\*300mm  
**Altura:** 2m de cable  
**Material:** Aluminio + Silicón  
**Color:** CROMO  
**Luz:** Natural 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm  
/W IP20





**LU-MO-LOFT-N**

**Voltaje:** 110-220V.  
**60 watts. Medida:**  
 120\*350\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W




**LU-MO-CROWN-FG**

**Voltaje:** 110-220V.  
**60 watts. Medida:**  
 500\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** French Gold  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W



**LU-MO-PRINCE-N**

**Voltaje:** 110-220V.  
**50 watts. Medida:**  
 400\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W





**LU-MO-IRIS-D**

**Voltaje:** 110-220V. 70 watts.

**Medida:** 500+400+300mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Dorado

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-YANGO-C**

**Voltaje:** 110-220V. 72w.

**Medida:** d300\*h1650  
mm **Material:** Aluminio.

**Color:** Blanco **Luz:**

Natural. 4500k

**Flujo Luminoso:**

100lm /W IP20

**LU-MO-BIO-N**

**Voltaje:** 110-220V. 40w.

**Medida:** D500/350\*1000mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Negro

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20



**LU-MO-PRIM-N**

**Voltaje:** 110-220V. 25w.

**Medida:** 350\*350\*1000mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Negro

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20



**LU-MO-PDS-C**

**Voltaje:** 110-220V. 25w.

**Medida:** 600mm x 260mm x1620mm

**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PORTO-S**

**Voltaje:** 110-220V.32 w.

**Medida:** 1000\*55\*

h1000 mm.


**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k


**Flujo Luminoso:**  
100lm /W IP20





**LU-MO-YANGO-RFG**

**Voltaje:** 110-220V. 60 watts.  
**Medida:** 300+200\*4\*1500mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** French Gold  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
 IP20




**LU-MEDU-110**

**Voltaje:** 110-220V. 120w.  
**Med:** 1000mmx 200mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo:** 100lm W IP20



**LU-MO-SPACE-N**

**Voltaje:** 110-220V. 30 watts.  
**Medida:** 200\*2+150\*1200mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Negro  
**Luz:** Natural 4000K.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W  
 IP20



**LU-MO-SBP-U**

**Voltaje:** 110-65 v, 12 watts.  
**Medida:** :250mm x 150mm x 420mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20





**LU-MO-SBP-C**

**Voltaje:** 110-220V. 16 watts.  
**Med:** 400mm x 180mm x 470mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-SBP-S**

**Voltaje:** 110-220V. 16w.  
**Medida:** 420x560 mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** B.  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-ESF-SBP-16**

**Voltaje:**110-220V. 16 watts.  
**Med:**150mmx150mmx458mm.  
**Material:**Aluminio. **Color:** B.  
**Luz:** Natural 4500k.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-TRIPOLI-R**

**Voltaje:** 110-220V. 75w.  
**Medida:** Ø 650/500/350 x A1150 mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PLANE-A**

**Voltaje:** 110-220V. 54 watts.  
**Med:**400cmx24cmx100cm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-BARANASI-R**

**Voltaje:** 110-220V. 78w.  
**Med:** d475x300xh1000 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:**Natural 4500k.  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PORTO-T**

**Voltaje:** 110-220V. 18 watts.  
**Medida:** 570mm x 50mm x 117mm.  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PLANE-C**

**Voltaje:** 110-220V. 60w  
**Medida:** 580x470 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:** 100lm W IP20



**LU-MO-PERT-C**

**Voltaje:** 110-220V. 50w.

**Medida:** Ø 650\*h450mm x210mm

**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k

**Flujo Luminoso:**

100lm /W IP20



**LU-MO-ELIP-C**

**Voltaje:** 110-220V. 36w.

**Medida:** : 500x380 mm.

**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000K

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-PRD-SBP-S**

**Voltaje:** 110-220V. 12w.

**Medida:** : 400 x 300 x 250mm

**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco

**Luz:** Natural 4500k.

**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20

**LU-MO-PORTO-L**

**Voltaje:**AC 110-265v,

40 watts. **Med:**

1200mm x300mm x A1000mm


**Material:**Aluminio.

**Color:** Blanco

**Luz:** Natural. 4000k


**Flujo Luminoso:** 100lm






**LU-MO-TECH-A**

**Voltaje:** 110-220V. 114w.  
**Medida:** : 520x940 mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-TRIPOLI-C**

**Voltaje:** 110-220V. 80w.  
**Medida:** : 600x600xh1000 mm.  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-BARANASI-R**

**Voltaje:** 110-220V. 120w  
**Medida:** 600x200xA1000mm  
**Material:**Aluminio. **Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:** 100lm /W IP20



**LU-MO-PUNE-C**


**Voltaje:** 110-220V. 15 watts.  
**Medida:** 200\*110\*h220mm  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20

**LU-MO-PUNE-R**

**Voltaje:** 110-220V. 16 watts.  
**Med:**200x100x220mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20


**LU-MO-PUNE-L**

**Voltaje:** 110-220V. 16 watts.  
**Medida:** 200\*110\*h220mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



**LU-ARB-PRD-15**

**Voltaje:** 110-220V.  
 15 watts.  
**Medida:** 360mm  
 x 60mm x 200mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4500k  
**Flujo Luminoso:**  
 00lm /W IP20



**LU-ARB-PRD-16**

**Voltaje:** 110-220V.  
 16 watts.  
**Medida:** 450mm  
 x 60mm x 170mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



**LU-PRD-HLD-40**

**Voltaje:** 110-220V.  
 40 watts.  
**Medida:**850mm  
 x 220mm x 100mm  
**Material:**Aluminio  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural  
 4500k.  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



**LU-PRD-HLD-19**

**Voltaje:** 110-220V.  
 19 watts  
**Medida:** 550mm  
 x 150mm x 100mm.  
**Material:**Aluminio.  
**Color:** Blanco  
**Luz:** Natural. 4000k  
**Flujo Luminoso:**  
 100lm /W IP20



# contáctanos

VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN



@LUMINORLED



@LUMINORLEDMX



(33) 3634 5867  
(33) 3133 0899



(33) 3720 9092

Envíanos un  
WhatsApp:



VENTAS@LUMINORLED.COM

WWW.LUMINORLED.COM